





**CONFORTFRESH®**  
air conditioning



# Fancoil **Desnudo**

24.000 Btu - 36.000 Btu - 48.000 Btu - 60.000 Btu.

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

**323 2540700**

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

**TC01**

## Fancoil Desnudo

Nuestros productos están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y eficiencia en el mercado.

### Características destacadas:

- Equipado con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Debido a su diseño discreto y flexible, son ideales para espacios donde que requieran un diseño interior limpio y sin unidades visibles, como oficinas, hoteles y residencias.
- Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en condiciones extremas.
- Adecuado para una variedad de entornos, desde pequeñas residencias hasta grandes instalaciones comerciales.
- Integración fácil con diferentes sistemas de climatización, permitiendo personalizar las soluciones según las necesidades específicas de cada proyecto.





Lámina de Protección  
Anticorrosiva



Fácil  
Mantenimiento



Equipo Compacto




Bajo Nivel de Ruido

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo		ESDG24	ESDG36	ESDG48	ESDG60
Datos Eléctricos	V/F/Hz	220-230/1/60	220-230/1/60	220-230/1/60	220-230/1/60
Capacidad de Enfriamiento Nominal	Btu/h	24000	36000	48000	60000
	W	7039	10558	14078	17598
Nivel de ruido (Db)	Hi/Me/Lo	47/45/43	51/49/47	52/50/48	52/50/48
Flujo de Aire (m3/h)	Hi/Me/Lo	1200/1100/850	1350/1200/950	1800/1600/1100	1850/1500/1200
Consumo Eléctrica Nominal	Amps	0,70	1,20	1,40	1,40
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	169	264	308	308
Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	920×270×570	1140×270×775	1200×300×865	1200×300×865
Peso Neto	kg	28	35	48	48
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	1115×340×690	1345×345×830	1405×375×925	1405×375×925
Peso Neto	kg	33	40	55	55

## Emparejamiento.



\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.